



EXTREMA SILICONE NEUTRO

SDS_CLP830_00-IT_EXTPF012_Rev.05_2015-11-03

Data prima emissione: 08/03/2011

1 / 4

1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa**1.1. Identificatore del prodotto**Nome commerciale : **EXTREMA SILICONE NEUTRO** conf. da 300 ml

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Codice commerciale | trasparente EXT-PF-012 | bianco EXT-PF-013 | grigio EXT-PF-202 | nero EXT-PF-203 | testa di moro EXT-PF-204 | Beige RAL 1013 EXT-PF-205 | rame - copper EXT-PF-206 |
|--------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliatiUsi del consumatore, professionali : **Silicone neutro universale per interni ed esterni**Usi sconsigliati : **Tutti quelli non espressamente identificati in etichetta****1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

CAM International s.r.l.

Via F.lli Cervi, 48 - 20023 Cantalupo di Cerro Maggiore (MI) Italy

tel. +39 0331 533538 Fax +39 0331 533540

email persona competente: info@extremasealants.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

+39 0331 533538 (dalle 09,00 alle 12,00 - dalle 14,00 alle 18,00)

Al punto 16 della presente scheda sono indicati i recapiti telefonici dei Centri Antiveleno in Italia attivi 24 ore su 24.

2. Identificazione dei pericoli**2.1. Classificazione della sostanza o della miscela****Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008**Pittogrammi : **Nessuno**Codici di classe e di categoria di pericolo : **Non pericoloso**Codici di indicazioni di pericolo : **Non pericoloso****2.2. Elementi dell'etichetta****Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008**Pittogrammi, codici di avvertenza : **Nessuno**Codici di indicazioni di pericolo : **Non pericoloso**

Codici di indicazioni di pericolo supplementari :

EUH208 – Contiene Metil(trimetossi)silano, N-(3-(Trimetossisilil)propil)etilendiammina. Può provocare una reazione allergica.**EUH210 – Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.**

Consigli di prudenza

Generali

P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.**P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.****P271 – Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.****2.3. Altri pericoli**

Nessuno noto.

3. Composizione/informazioni sugli ingredienti**3.1. Composizione/informazioni sugli ingredienti**

Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle indicazioni di pericolo.

| Sostanza | Concentrazione | Classificazione | CAS | EINECS | REACH |
|--|----------------|---|------------|-----------|------------------|
| Distillates (petroleum), hydrotreated middle | > 5 ≤ 10% | Asp. Tox. 1, H304 | 64742-46-7 | 265-148-2 | 01-2119489867-12 |
| titanium(4+) 2-methylpropan-2-olate | > 1 ≤ 3% | Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 | 3087-39-6 | 221-412-9 | -- |

4. Misure di primo soccorso**4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso****Inalazione**

Aerare l'ambiente. Spostare l'infortunato all'aria aperta.

Contatto diretto con la pelle (del prodotto puro)

Togliere di dosso gli indumenti contaminati. Lavare insistentemente con abbondante acqua corrente e sapone le aree del corpo che sono venute a contatto con il prodotto.

Contatto diretto con gli occhi (del prodotto puro)

Irrigare immediatamente ed abbondantemente per circa 15 minuti con acqua corrente tenendo le palpebre aperte. Non usare colliri o pomate di alcun genere senza il consiglio dell'oculista. Ricorrere a cure mediche specialistiche.

Ingestione

Non provocare il vomito. Pulire bene la bocca e bere molta acqua. Nel caso sopravvengano disturbi consultare immediatamente un medico, mostrando questa scheda di sicurezza.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Può provocare una reazione allergica.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Vedere al punto 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso.

5. Misure antincendio**5.1. Mezzi di estinzione****Mezzi di estinzione consigliati**

Acqua nebulizzata, CO2, schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.

Mezzi di estinzione da evitare

Nessuno in particolare.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Evitare di respirare i fumi.

**EXTREMA SILICONE NEUTRO**

SDS_CLP830_00-IT_EXTPF012_Rev.05_2015-11-03

Data prima emissione: 08/03/2011

2 / 4

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Usare indumenti di protezione per le vie respiratorie, per gli occhi e la pelle. L'acqua nebulizzata può essere usata per disperdere i vapori e proteggere le persone impegnate nell'estinzione. Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati ed in ogni caso se si impiegano estinguenti alogenati.

6. Misure in caso di rilascio accidentale**6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza****Per chi non interviene direttamente**

Allontanarsi dalla zona circostante la fuoriuscita o rilascio. Non fumare.

Per chi interviene direttamente

Contenere le perdite con terra o sabbia. Se il prodotto è defluito, in grandi quantità, in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità competenti. Evacuare l'area ed, eventualmente, consultare un esperto.

6.2. Precauzioni ambientali

Raccogliere il prodotto versato ricoprendolo con materiale assorbente inerte. Impedire lo sversamento nelle fognature e nelle acque superficiali.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Consegnare esclusivamente a ditte specializzate. Contenere ed assorbire, il liquido versato, con materiali inerti assorbenti (sabbia, terra, seppiolite, altri prodotti specifici) e riporre in recipienti muniti di chiusura.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni

7. Manipolazione e immagazzinamento**7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

Utilizzare in zone sufficientemente aerate. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle ed indossare i dispositivi individuali previsti. Durante l'impiego non mangiare, né bere, né fumare.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare nelle confezioni originali in ambiente fresco, asciutto. Non esporre ai raggi diretti del sole e non stoccare con agenti ossidanti forti. Conservare a temperature comprese tra -10°C e +40°C.

7.3. Usi finali specifici

Attenersi a quanto riportato nella documentazione tecnica/etichetta.

8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale**8.1. Parametri di controllo**

Distillates (petroleum), hydrotreated middle PNEC orale 17 g/kg

8.2. Controlli dell'esposizione**Misure di protezione individuale**

- Protezioni per gli occhi / il volto
Usare occhiali di sicurezza a norma EN166.
- Protezione della pelle
 - Protezione delle mani
Si consigliano guanti di protezione impermeabili (gomma butile, nitrilica, neoprenica, vitonTM) a norma EN374-1, EN374-2 e EN374-3.
In relazione al tempo di contatto utilizzare guanti con IP (Indice di Permeazione) adeguato.
 - Altro
Evitare il contatto diretto con la pelle.
- Protezione respiratoria
Non necessaria nel normale utilizzo operando in ambienti sufficientemente aerati e con aspirazione localizzata. Nell'eventualità di utilizzo prolungato in ambienti confinati, utilizzare dispositivi di protezione per le vie respiratorie seguendo la norma UNI EN 529:2006 (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida) stabilendo l'adeguato valore FPO "fattore di protezione operativo".
- Pericoli termici
Evitare l'esposizione a fiamme libere.

Controlli dell'esposizione ambientale: Evitare il rilascio di prodotto nell'ambiente

9. Proprietà fisiche e chimiche**9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

| Proprietà fisiche e chimiche | Valore |
|--|---------------------------|
| Aspetto | Pasta (varie colorazioni) |
| Odore | Alcolico |
| Soglia olfattiva | Non disponibile |
| pH a 20°C | Non pertinente |
| Punto di fusione/congelamento | Non disponibile |
| Punto/intervallo di ebollizione | Non disponibile |
| Punto di infiammabilità | >100°C in vaso chiuso |
| Tasso di evaporazione | Non disponibile |
| Infiammabilità (solidi/gas) | Non pertinente |
| Limite superiore/inferiore di infiammabilità | Non disponibile |
| Tensione di vapore (mmHg) | Non disponibile |
| Densità di vapore | Non disponibile |
| Densità a 20°C | 0,990 ± 0,020 |
| Solubilità | Non disponibile |
| Idrosolubilità | Insolubile |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua | Non disponibile |
| Temperatura di autoaccensione | Non disponibile |
| Temperatura di decomposizione | Non disponibile |

**EXTREMA SILICONE NEUTRO**

SDS_CLP830_00-IT_EXTPF012_Rev.05_2015-11-03

Data prima emissione: 08/03/2011

3 / 4

| | |
|---------------------|-----------------|
| Viscosità a 20°C | Non disponibile |
| Proprietà esplosive | Non disponibile |
| Proprietà ossidanti | Non disponibile |

9.2. Altre informazioni

Nessun dato disponibile

10. Stabilità e reattività**10.1. Reattività**

Non classificato pericoloso per reattività.

10.2. Stabilità chimica

Stabile nelle normali condizioni d'uso e stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Sottoposto a temperature elevate può portare alla formazione di composti altamente pericolosi.

10.4. Condizioni da evitare

Nessun dato disponibile.

10.5. Materiali incompatibili

Può reagire con agenti ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Formaldeide.

11. Informazioni tossicologiche**11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici**

ATE(mix) oral = 0,0 mg/kg
ATE(mix) dermal = 0,0 mg/kg
ATE(mix) inhal = 0,0 mg/l/4 h

| | |
|---|-------------------|
| a) tossicità acuta | : non applicabile |
| b) corrosione/irritazione della pelle | : non applicabile |
| c) gravi lesioni oculari/irritazione | : non applicabile |
| d) sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle | : non applicabile |
| e) mutagenicità sulle cellule germinali | : non applicabile |
| f) cancerogenicità | : non applicabile |
| g) tossicità riproduttiva | : non applicabile |
| h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola | : non applicabile |
| i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta | : non applicabile |
| j) pericolo di aspirazione | : non applicabile |

Relativi alle sostanze contenute:

Nessun dato disponibile

12. Informazioni ecologiche**12.1. Tossicità**

Nessun dato disponibile.

12.2. Persistenza e degradabilità

Nessun dato disponibile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nessun dato disponibile.

12.4. Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII.

12.6. Altri effetti avversi

Dati non disponibili.

13. Considerazioni sullo smaltimento**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltirli nel rispetto delle normative vigenti. Eventuali residui di prodotto possono essere bruciati in un inceneritore adatto, provvisto di post-combustione e di abbattimento. Codice CER: 08 04 09

14. Informazioni sul trasporto**14.1. Numero ONU**

Nessuno

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Nessuno

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Nessuno

14.4. Gruppo d'imballaggio

Nessuno

14.5. Pericoli per l'ambiente

Dati non disponibili

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Dati non disponibili

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

Non è previsto il trasporto di rinfuse

EXTREMA SILICONE NEUTRO

SDS_CLP830_00-IT_EXTPF012_Rev.05_2015-11-03

Data prima emissione: 08/03/2011

4 / 4

15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

D.Lgs. 09/04/2008 n° 81 - TITOLO IX Capo II

Non contiene sostanze definite cancerogene ai sensi dell'art.234.

L'utilizzo di questo prodotto comporta l'obbligo della "Valutazione dei rischi" da parte del datore di lavoro secondo le disposizioni del Dlgs. 9 aprile 2008 n. 81. I lavoratori esposti a questo agente chimico non devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo ed alla quantità di agente chimico pericoloso e alla modalità e frequenza di esposizione a tale agente, vi è solo un "Rischio moderato" per la salute e la sicurezza dei lavoratori e che le misure previste nello stesso Dlgs. sono sufficienti a ridurre il rischio.

D.Lgs. Governo n° 52 del 03/02/1997

(Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose).

D.Lgs. Governo n° 65 del 14/03/2003

(Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi).

D.Lgs. Governo n° 25 del 02/02/2002

(Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro).

DM del 26/02/2004

(Definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici).

DM del 03/04/2007

(Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE della Commissione del 23 gennaio 2006, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi).

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006

Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008

Relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

Regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione, del 10 agosto 2009

Recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sicurezza chimica non prevista.

16. Altre informazioni

16.1. Altre informazioni

Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3

H304 = Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H226 = Liquido e vapori infiammabili.

H315 = Provoca irritazione cutanea.

H319 = Provoca grave irritazione oculare.

Classificazione effettuata in base ai dati di tutti i componenti della miscela

In caso di necessità, si segnalano i recapiti telefonici attivi 24 ore su 24 di alcuni centri antiveleno:

(www.salute.gov.it/servizio/documenti/centri_antiveleni.pdf)

| | | | | |
|---------|--|--|------|----------|
| FIRENZE | Centro Antiveleni di Firenze | (www.antiveleni.altervista.org) | 055 | 7947819 |
| GENOVA | Servizio Antiveleni | | 010 | 56361245 |
| MILANO | Centro Antiveleni | (www.centroantiveleni.org) | 02 | 66101029 |
| NAPOLI | Centro Antiveleni Ospedale Cardarelli | (www.ospedecardarelli.it/ospedale/centro-anti-veleni) | 081 | 7472870 |
| PADOVA | Servizio Antiveleni | | 049 | 8275078 |
| PAVIA | IRCCS Fondazione S.Maugeri | (www.cavpavia.it) | 0382 | 24444 |
| ROMA | Centro Antiveleni Policlinico Gemelli | (www.tox.it) | 06 | 3054343 |
| ROMA | Centro Antiveleni Università "La Sapienza" | (www.uniroma1.it/cav_cartella) | 06 | 49970698 |
| TORINO | Centro Antiveleni | | 011 | 6637637 |

PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

ECB - European Chemicals Bureau

IARC - International Agency for Research on Cancer

IPCS - International Programme on Chemical Safety (Cards)

NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances (1983)

OSHA - European Agency for Safety and Health at Work

PHATOX - Pharmacological and Toxicological Data and Information Network

WHO - World Health Organization

Scheda Dati di Sicurezza conforme al regolamento (UE) n. 830/2015 del 29 Maggio 2015 e successivi adeguamenti

La presente scheda dati di sicurezza sostituisce integralmente tutte le precedenti versioni.

Le informazioni di questa scheda di sicurezza sono state ottenute da quanto di meglio sia disponibile o di nostra conoscenza sul mercato alla data di revisione indicata. Né la Società intestataria di questa scheda né le società sussidiarie potranno accettare lamentele derivanti da un uso improprio delle informazioni qui indicate o da un uso improprio nell'applicazione del prodotto. Porre particolare attenzione nell'utilizzo dei preparati perché un uso improprio può aumentarne la pericolosità.